

SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn: EasyPool Mini Versionsnr: 1
Skapad: 12. maj 2010 Upprättad: 12. maj 2010

Sida 1/4
Utskrift: 20-05-2010

EasyPool Mini

SV

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET:

Produktnamn: EasyPool Mini

Anr. 450202-7

Leverantör:

Swim & Fun Scandinavia

Lilletoften 11

DK-4040 Jyllinge

Telefon: +45 70 22 68 56

Telefax: +45 70 22 68 59

Ansvarar för säkerhetsdatabladet

E-mail: cl@swim-fun.dk

Nödnummer:

Kontakta läkare eller

Giftinformationscentralen: 08-33

12 31, dagtid 112 - giftinformation

- dygnet runt

Användningsändamål:

Desinfektionsmedel:

2. FARLIGA EGENSKAPER

Väsentligaste farorna för människor och miljö:

Farligt vid förtäring. Irriterar ögon och andningsorgan. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattendrag.

3. SAMMENSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Innehåller:

CAS-nummer:	EU-nr:	%:	Kemiska benämning:	Klassificering:	Note:
87-90-1	201-782-8	83%	1,3,5-triklor-1,3,5-triazin-2,4,6-trion	Xn, Xi, O, N	R8, R22, R31, R50, R53, R36/37
10043-01-3	233-135-0	17%	aluminiumsulfat	Xi	R36/37/38

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN:

Allmänt:

Ta med denna bruksanvisning vid läkare besök. Förgiftningssymptom kan uppträda flera timmar efter exponering, läkare bör därför övervaka den drabbade under minst 48 timmar.

Inandning:

Tillförsel av friskluft, vid besvär uppsök läkare.

Kontakt med ögon:

Spärra upp ögat. Tag bort eventuella kontaktlinser. Skölj omgående med vatten i minst 15 minuter. Sök läkare.

Kontakt med hud:

Ta av nedsmutsade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med vatten och tvål. Efter rengöringen bör händerna smörjas in med fet handkräm. Sök läkare vid fortsatt irritation.

Förtäring:

Skölj omedelbart munnen och drik mycket vatten. Framkalla INTE kräkning. Uppsök genast läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER:

Lämpliga släckmedel:

Koldioxid, pulver och alkoholbeständigt skum. Vattendimma.

Släckmedel som inte får användas av säkerhetskäl:

Spruta inte vatten direkt på elden, eftersom detta får branden att spridas.

Särskilda exponeringsrisker vid eldsvåda:

Vid upphettning eller brand frigörs giftiga gaser.

Särskilda skydd vid eldsvåda:

Använd hel skyddsdräkt och andningskydd vid brandbekämpning.

Allmänt:

Avlägsna om möjligt behållare från områden med brandrisk. Kyl ner utsatta stängda behållare med vatten.

Triklorisocyanursyra (CAS nr 87-90-1) är brandnärande i rent tillstånd och därför brandfarligt vid kontakt med brännbara ämnen.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP:

SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn: EasyPool Mini Versionsnr: 1
Skapad: 12. maj 2010 Upprättad: 12. maj 2010

Sida 2/4
Utskrift: 20-05-2010

Anvisningar för undvikande av personskador:

Sörj för tillräckligt effektiv ventilation. Personlig skyddsutrustning, se pkt. 8.

Anvisningar för förhindrande av miljöskador:

Undvik utsläpp i kloak. Vid risk för föroreningar ska miljöskyddsmyndigheten omgående underrättas.

Rengöringsanvisningar:

Samla upp spill med icke-antändliga, absorberande material t.ex. sand, jord, granulat och lägg i behållare (se punkt 13).

Angående avfallshanteringen - se punkt 13. Spill får ej släppas ut i kloak eller vattendrag.

7. HANTERING OCH LAGRING:

Hantering:

Undvik hud och ögonkontakt. Personligt skydd, se avsnitt 8. Undvika användning i direkt solljus. Ska hållas på lämpligt avstånd från brandvarningskyltar.

Lagring:

Produkten förvaras oåtkomligt för barn, förvaras väl tillsluten, torrt och kallt i ventilerat utrymme avskilt från livsmedel, borta från antändningskällor. Skyddas mot värme och direkt solljus. Förvaras åtskilt från syror. Förvaras åtskilt från reduktionsmedel.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD:

Tekniska anvisningar för begränsning av exponeringen:

Sörj för tillräckligt effektiv ventilation. Det skall finnas tillgång till rikliga mängder vatten samt ögonsköljflaska. Rökning, förtäring och dryck bör inte ske i arbetslokalerna. Tvätta händerna vid arbetets slut och innan förtäring, rökning och toalettbesök.

Andningsskydd:

Använd en kombinationsmask av typ A2B2 vid kortvarig användning av produkten. Om ventilationen är otillräcklig ska andningsskydd med lufförsörjning användas.

Handskydd:

Använd nitrilgummi eller neoprenhandskar. Genombrottsid > 240 minuter.

Ögonskydd:

Använd tätslutande skyddsglasögon för att undvika kontakt med ögonen.

Hudskydd:

Använd särskilda arbetskläder. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

Gränsvärden:

CAS-nummer:	Kemiska benämning:	Gränsvärden:	Note:
10043-01-3	aluminiumsulfat	1 mg/m ³	

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER;

Tillstånd:	Granulat
Färg:	Vit
Lukt:	Kloraktig
Oxidationsegenskaper:	Ja
Blandbar med vatten:	Ja
pH-värde (konc.):	3 (10 g/L H ₂ O)
Vattenlöslighet:	12 g/L

10. STABILITET OCH REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produkten är stabil vid normal användning.

Förhållanden som skall undvikas:

Ska hållas borta från öppen eld och antändningskällor.

Material som skall undvikas:

Reduktionsmedel (ex. hydrider/sulfiter). Syror.

Skadliga sönderfallsprodukter:

Chlor. Hydrogenklorid
Nitrogenoxider
Kolmonoxid och koldioxid.

SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn: EasyPool Mini Versionsnr: 1
Skapad: 12. maj 2010 Upprättad: 12. maj 2010

Sida 3/4
Utskrift: 20-05-2010

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION:

Indandning:

Irriterar andningsorgan.

Hud:

Kan medföra en svag irritation av huden.

Ögonen:

Irriterar ögonen.

Förtäring:

Farligt vid förtäring. Förtäring orsakar kraftiga irritationer.

Ger frätskador i mun, hals, matstrupe och matsmältningssystemet.

Symtom är avmagring och trötthet. Symtomen kan uppträda upp till 48 timmar efter förtäring.

Långvarig giftighet:

Längre tids inandning kan ge frätskador i andningssystemet, näsblod, hosta, heshet, andnöd, ökad salivproduktion, hudproblem och huvudvärk. Långvarig och upprepa hudkontakt kan ge hudirritation och utslag.

12. EKOLOGISK INFORMATION:

Ekotoxicitet:

Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattendrag. Undvik utsläpp i kloak.

Spridning:

Kan undera alla förhållanden blandas med vatten och har därför en hög mobilitet.

Sönderfall:

Biologisk nedbrytbarhet: lätt

Ackumulering:

Produkten förväntas inte ackumulera i miljön.

Allmänt:

Kan användas som biocid (desinfektionsmedel) vid vattenbehandling.

13. AVFALLSHANTERING:

Avfallshantering:

Bortskaffas i enlighet med de lokala myndigheternas föreskrifter om farligt avfall. Nedan finns ett exempel på en EAK-kod, enligt Avfallslagen:

EWC-kod:	16 03 03	Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen
-----------------	----------	--

14. TRANSPORTINFORMATION:

ADR/RID:	FN-nummer:	3077
	Transportklass:	9
	Förpackningsgrupp:	III
	Identifieringsnummer för faran:	90
	Beteckning (PSN):	MILJÖFARLIGA ÄMNER, FASTA, N.O.S. (trikloori-isocyanuurihappo/ symclosene)
IMDG:	FN-nummer:	3077
	Transportklass:	9
	Förpackningsgrupp:	III
	EmS:	F-A, S-F
	Beteckning (PSN):	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (trikloori-isocyanuurihappo/ symclosene)
IATA:	FN-nummer:	3077
	Transportklass:	9
	Förpackningsgrupp:	III
	Beteckning (PSN):	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (trikloori-isocyanuurihappo/ symclosene)

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER:

Innehåller:	1,3,5-triklor-1,3,5-triazin-2,4,6-trion
Märkning:	


SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn: EasyPool Mini Versionsnr: 1

Sida 4/4

Skapad: 12. maj 2010 Upprättad: 12. maj 2010

Utskrift: 20-05-2010



Miljöfarlig



Hälsoskadlig

R22	Farligt vid förtäring.
R31	Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
R36/37	Irriterar ögonen och andningsorganen.
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
S(2)	Förvaras oåtkomligt för barn.
S8	Förpackningen förvaras torr.
S26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S29	Töm ej i avloppet.
S41	Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
S46	Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Särskild märkning:

Varning. Får inte användas tillsammans med andra produkter. Kan avga farliga gaser (klor).

Användningsbegränsning:

Får inte användas av minderåriga (i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens AFS 1996:1).

Krav på särskild utbildning:

Användaren ska ha läst denna bruksanvisning.

16. ANNAN INFORMATION:

R-fraser:

R8	Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
R22	Farligt vid förtäring.
R31	Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R53	Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R36/37	Irriterar ögonen och andningsorganen.
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Avslutande upplysningar:

Användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kännedom och kontroll. Därför åligger det alltid användaren att vidta nödvändiga åtgärder för att efterfölja gällande bestämmelser. Information i detta säkerhetsdatablad har utarbetats baserat på den information som ställts till förfogande av leverantören samt gällande nationell och EU-lagstiftning.

Källor:

AFS 1996:1/2000:31. Minderåriga. Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 2005:7 (Senast ändrad genom 2008:4), Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 2008:2. EU Förordning nr. 1907/2006. REACH.

Senast reviderat av:

Punkt 1 Anr.inregistrerad.

Utfärdat av: pbb/Chemtox-Trotters as

QA AH 02-2008

Senast reviderat av: hsv