## **Wood Furniture Protection**

## Produktbeschreibung

Wood Furniture Protection schützt deine Holzmöbel vor Austrocknung, Rissen und Verblassen und lässt die Oberfläche länger neu und frisch aussehen. Speziell für Harthölzer wie Akazie, Lärche, Teak und Eiche entwickelt, funktioniert aber auch gut auf weicheren Hölzern wie Kiefer und Fichte.

Wood Furniture Protection sorgt für eine klare, ungefärbte Oberfläche und betont die natürliche Struktur des Holzes. Das Produkt ist wasserbasiert, trocknet schnell und mit minimaler Filmbildung, wodurch sich das Risiko für übliche Probleme wie bei der Behandlung mit Öl, das nicht in das Holz eindringt, verringert.

Um die Schönheit des Holzes zu bewahren, solltest du die Möbel so bald wie möglich nach dem Kauf behandeln. Die Oberfläche sollte vor der Behandlung sauber und trocken sein. Bei Bedarf kann eine weiteres Lage hinzugefügt werden.

Ältere Möbel werden mit einer Körnung von180 oder weniger abgeschmirgelt und abgeschliffen, bis das Holz gleichmäßig aussieht. Streiche die Oberfläche zweimal mit einem leichten Anschliff mit Körnung 220 zwischen den Behandlungen, um etwaige aufgerichtete Fasern zu entfernen.

Nicht für Holzfliesen oder andere Arten von Bodenbelägen im Freien geeignet.

| TECHNISCHE DATEN                    |   |
|-------------------------------------|---|
| Einsatzbereich                      | Innen-/Außenbereich                                       |
| Bindemittel                         | Spezialpolymer  |
| Trockengehalt Volumen               | 10%   |
| Dichte                              | 1,005 kg/l  |
| Reinigung/Verdünnung                | Wasser  |
| Verbrauch                           | 8–14 m <sup>2</sup> /l                                    |
| Luft-/Außentemperatur beim Anstrich | Minimum +5°C  |
| Malerwerkzeuge                      | Pinsel, Tauchbad oder Tuch                                |
| Staubtrocken                        | 30 min  |
| Überstreichbar                      | 1–2 Std.  |
| Vollständig getrocknet              | 24 Std.   |
| Lagerfähigkeit                      | 2 Jahre bei ungeöffneter Verpackung Frostfrei aufbewahren |
| Farbe                               | Klar  |
| VOC-Kategorie                       | (Kat. A/f): 130 g/l (2010)                                |

