

Sikkerhetsdatablad

Utstedelsesdato: 01-10-2014

Versjon: 1.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Rusta Golvfärg V

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Anbefalt bruk: Maling

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør: Rusta AB (NO)
Kanalvägen 12
SE-19405 Upplands Väsby
Tlf.: 08-626 4300
Telefaks: 08-626 4301
E-postadresse: hse@day-system.com

1.4. Nødtelefonnummer

22 59 13 00 (Giftinformasjonen)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

DPD-klassifisering:

Produktet skal ikke klassifiseres som farlig etter reglene for klassifisering og merking av stoffer og blandinger.

Viktigste skadevirkninger:

2.2. Merkingselementer

Fareangivelse: Produktet skal ikke klassifiseres som farlig etter reglene for klassifisering og merking av stoffer og blandinger.

R-setninger: -

S-setninger: -

Annen merking: VOC-grenseverdi (Kat. A/i): 140 g/l (2010)
Produktets VOC: maks. 48 g/l

2.3. Andre farer

For allergikere se informasjon i punkt 11.
Innholdsstoffene oppfyller ikke kriterier for PBT eller vPvB iht. REACH bilag XIII.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

| Registrerings- nummer | CAS/ EC-nummer | Stoff | DSD-klassifisering/ CLP-klassifisering | w/w% | Note |
|--------------------------|-------------------|---|---|------|------|
| | | Inneholder ingen stoffer som utløser rapporteringsplikt. | | | |

Se fullstendige R-setninger og H-setninger under punkt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

| | |
|--------------------------|--|
| Innånding: | Ved illebefinnende bringes personen ut i frisk luft og holdes under oppsyn. |
| Svelging: | Drikk et par glass vann eller melk. |
| Hud: | Skyll huden med store mengder vann, samtidig som tilsølte klær, armbåndsurs o.l. fjernes. |
| Øyne: | Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøy hodet bakover, sperr øyet godt opp og skyll med vann i noen minutter eller til ubehaget er borte. Søk lege hvis ubehag vedvarer. |
| Utfyllende opplysninger: | Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises. |

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer: Se punkt 11.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen spesiell, øyeblikkelig behandling er nødvendig.

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1. Sløkkingsmidler

Egnede slukningsmidler: Slökk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet er ikke direkte brennbart. Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft.

5.3. Råd til brannmannskaper

Ingen spesielle.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For ikke-innsatspersonell: Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Unngå kontakt med hud og øyne.

For innsatspersonell: Normalt vernetøy anbefales, tilsvarende NS-EN 469.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå at større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet generelt. Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 8 for type verneutstyr.

Se punkt 13 for kassering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Unngå innånding av damp og sprøytetåke. Unngå kontakt med hud og øyne.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Produktet bør oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler o.l. Under oppbevaring skal originalemballasjen holdes tett lukket. Lagres frostfritt.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Et eksponeringsscenario for dette produkt er ikke påkrevet.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Rettsgrunnlag: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier av 7. januar 2013.

| | |
|--|--|
| | Inneholder ingen stoffer som utløser rapporteringsplikt. |
| 8.2. Eksponeringskontroll | |
| Egnede tiltak for eksponeringskontroll: | Sørg for god ventilasjon. Ved sliping av behandlede overflater, dannes støv som er helseskadelig. Om nødvendig, bruk åndedrettsvern. |
| Personlig verneutstyr, beskyttelse av øyne/ansikt: | Bruk øyevern ved risiko for direkte kontakt eller sprut. |
| Personlig verneutstyr, beskyttelse av hud: | Bruk vernehansker av t.eks. vinyl. Handskeleverandørens instruksjoner og informasjon angående anvendelse, gjennombruddstid ol skal følges. Bruk egnede verneklær. Ved sprøyting av produktet skal hel verne dress benyttes. |
| Personlig verneutstyr, åndedrettsvern: | Ved sprøyting bruk helmaske med kombinasjonsfilter. |
| Miljøeksponeringstiltak: | Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes. |

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|---|---------------------|
| Aggregattilstand: | Væske |
| Farge: | Hvit |
| Lukt: | Akryldispersjon |
| Luktterskel: | Ingen data |
| pH (bruksferdig oppløsning): | Ingen data |
| pH (konsentrat): | Ca. 8,4 |
| Smeltepunkt/frysepunkt: | Ingen data |
| Startkokepunkt og kokepunktintervall: | Ingen data |
| Flammepunkt: | Ingen data |
| Fordampningshastighet: | Ingen data |
| Antennelighet (fast stoff, gass): | Ingen data |
| Øvre/nedre antennelighetsgrenseverdier: | Ingen data |
| Øvre/nedre eksplosjonsgrenseverdier: | Ingen data |
| Damptrykk: | Ingen data |
| Damp tetthet: | Ingen data |
| Relativ tetthet: | 1,20 |
| Løselighet: | Emulgerbar med vann |
| Fordeleskoeffisient n-oktanol/vann: | Ingen data |
| Selvantennelsestemperatur: | Ingen data |
| Nedbrytningstemperatur: | Ingen data |
| Viskositet: | Ingen data |
| Eksplorative egenskaper: | Ingen data |
| Oksidasjonsegenskaper: | Ingen data |

9.2. Andre opplysninger

Ingen.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ikke reaktivt.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil ved normal håndtering.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen risiko for farlige reaksjoner.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå oppvarming.

10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjente.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Ved utsettelse for høye temperaturer kan det dannes helseskadelige nedbrytningsprodukter som kullmonoksid og kulldioksid.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

| | |
|--|---|
| Akutt toksisitet - oral: | Svelging av større mengder kan gi ubehag. |
| Akutt toksisitet - dermal: | Ingen fare. |
| Akutt toksisitet - innånding: | Bruk over lengre tid i trange og stengte rom kan medføre ubehag. Innånding av sprøytetåke kan være skadelig for lungene. |
| Hudetsing/-irritasjon: | Langvarig eller gjentatt kontakt kan gi avfetting, uttørring eller irritasjonseksem. |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: | Kontakt med øyne kan forårsake irritasjon. |
| Sensibilisering: | Inneholder Isotiazolinon (BIT, CAS-nr. 2634-33-5 og CMIT/MIT, CAS-nr. 55965-84-9) i mengder under den opplysningspliktige grense. Isothiazolinon kan gi allergi ved hudkontakt. |
| Mutagenisitet: | Testdata foreligger ikke. |
| Kreftfremkallende egenskaper: | Testdata foreligger ikke. |
| Skadelig for reproduksjonsevnen: | Testdata foreligger ikke. |
| Toksisitet ved en enkelt eksponering: | Testdata foreligger ikke. |
| Toksisitet ved gjentatt eller langvarig eksponering: | Testdata foreligger ikke. |
| Skadelig for luftveiene: | Testdata foreligger ikke. |
| Andre toksikologiske virkninger: | Ingen kjente. |

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig i henhold til gjeldende regler. Økotoksikologiske opplysninger finnes ikke tilgjengelig på produktet.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Testdata foreligger ikke.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Testdata foreligger ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Innholdsstoffene oppfyller ikke kriterier for PBT eller vPvB iht. REACH bilag XIII.

12.6. Andre skadevirkninger

Ingen kjente.

AVSNITT 13: Disponering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Unngå utslipp til kloakkavløp eller overflatevann.
Ikke farlig avfall i overensstemmelse med avfallsforskriften. Avfallet skal leveres til et lovlig avfallsanlegg.
EAL-kode: 08 01 12 Annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Produktet dekkes ikke av reglene for transport av farlig gods.

- 14.1. FN-nummer -
- 14.2. FN-forsendelsesnavn -
- 14.3. Transportfareklasse(r) -
- 14.4. Emballasjegrupper -
- 14.5. Miljøfarer -
- 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk -
- 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket -
-

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Spesielle bestemmelser: Ingen.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forklaring av forkortelsene: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Referanser til litteratur og datakilder: Produsenternes HMS-datablad og gjeldende norsk lovgivning.

R-setninger: Ingen R-setninger.

H-setninger: Ingen H-setninger.

Utdannelse: Ingen spesiell opplæring er nødvendig, men grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatabladet er en forutsetning.

Utfyllende opplysninger: Opplysningene i dette HMS-databladet er basert på EU- og norsk lovgivning. Brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll. Opplysningene bør oppfattes som en beskrivelse av de sikkerhetskrav som stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaper.
